Cañorroyo Vass6R09s006-010

INPA Collection Vassal-Montpellier

1410Mtp2

1.2354 (s.2.4.5) Canorroyo











Canorroyo DESIGNATION : CLOS / PLANCHE 23 RANG Souche 4 Vigueur : 5 PORT : érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 13-8 Date de Maturité: 22-9-75x+6 Pourriture : O 15 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - 6 - M - P 19 disc. - (Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 8 avec pépins - apyrène s4 5 JUS inc. - coloré

DESIGNATION: Canorroyo CLOS of PLANCHE 23 RANG & Souche 4 Vigueur: 3,5 PORT : (r1) - 1/2 érig - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : 🐧 🛭 10.8 5-9-77 Date de Maturité : Pourriture : 0,5 GRAPPE : G - O P : L - N -C BAIE : TG - G - 10- P 18 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb.

CHARGE: s2 4 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

======= ! !	! Nombre ! ! Total !	DATES!				
!	! d'yeux!!!	13,3	117.3	! 21.3.	24.3	28.3
! 4	1 3	!!!	!	!	!	!!!!
! 2	14	0	! 0	: 0	: 0	1
3			!	!	!!	+14
4	4	0	10	1	2-	4
<u>:</u> 5	5	1	1	2	. 2	3

D & 27.3-752

dentedentedentedented

Année 1976
Emplacement 1 - 23-84 A 2-4-5 Désignation / Canorrago

	Nombre ! Total !	DATES				
	d'yeux!	18.3	22.3	25.3	25-3	
T			!	!	!!!!!	
2	12	0	1	4	¥ ×	
6			!	!		
4	6	3 4	3	! 3 ₺	5 ×	
5	8	a	!	. 0	5 x	

D le 28.3.76 +12

Année: 1977 1.23.84 2.4.5
Emplacement ... 1.23.84 2.4.5
Désignation / Camprrayo...

	! Nombre ! ! Total !	DATES!					
	d'yeux!	2009	15.3	!	. !	!	
X	!!!!		!!!!	!!	!!!	!!!	
2	! 8	3	! 0 !	!!	!	!!!	
X	!!!!		!!!!	!!	!!	!	
4	6	4	4 .	!	!	:	
5	! 8	9	64	!	!	! !	
				nlo	15 -3	77 +9	

NOM Canobroyo 1410 02. EMPLACEMENT 12354 11.3 6 R 9 x 6.10 Floraison Véraison début mi/v fin Maturité Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti-Souche lité 28.5 30,5 6 0 828 3 10 0 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N-Pour : Mill : Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: Vigueur :

Désignation: Canorroyo

Emplacement: 1-23 \$4 (4-2.4.5) 3-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ①- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Canorroyo
Emplacement: 1-23 54 (4.2).4.5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

44

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. legt bronzée 4:
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2- à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1, entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5,

Canorroyo 1-2354 Nº d'ordre Désignation souche 1 2 planche VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 81 long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc (I)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1.) 29 - A jus incolore (I) coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. dule pepus 18 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9 33 - De séparation facile (égreneuse) [] - difficile 2.

Calvo 72

4

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

Lanorroyo 1-23 548-2.4.5

SARNENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Hoorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie
                                    autre (4).
                                unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
                                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..........
                                 : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                     autre (8).
                                 : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                 : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (7), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Désignation: Canorroyo & dess 1 et 3 Nº d'ordre : 14 10.03 Origine : Emplacement: 1 - 23 84 A 2-4-5 10 - L₂/L 1 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (2) - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)16 - Dents : forme 1 - 2 - 3 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L²₃ (1) - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1-2-3-4-5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - (2) - 3. Direction : 4 - (5) Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergne 76

Canorroyo

Désignation:

1.23 \$ 4 (8.42 4).5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 nocuds : dos coloré 1 à raics 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raics 8 vert 9.
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 luce rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation:

La 23 \$4.4.2

4

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne 2 - grande 8.) 34 -Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5.) Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.